

7 A 18 MESES^{1, 2, 3, 4}

O RARO TAMBÉM PODE ACONTECER

PRESTE ATENÇÃO NOS MARCOS MOTORES E AJA RÁPIDO²

Caso crianças apresentem os sintomas abaixo,
um neuropediatra deve ser consultado imediatamente.

Dificuldade
para respirar
após as
alimentações

Fraqueza muscular,
que impede as
tentativas de ficar
em pé

Dificuldade para
dar pequenos
chutes e pernas
sempre em
posição de "rã"

Dificuldades
para se
alimentar e
engolir

Tosse fraca

Atraso para
sentar-se sem
apoio, ficar de
pé ou andar



Aprender os sinais e agir cedo são muito importantes para o diagnóstico precoce de doenças – entre elas, a Atrofia Muscular Espinhal (AME), uma doença genética e rara caracterizada por fraqueza progressiva e que pode comprometer funções como respirar, comer e andar.

Não ignore os sintomas. Para mais informações, acesse:
oraropodeacontecer.com.br

1. Mercuri E, Finkel RS, Muntoni F, Wirth B, Montes J, Main M, et al. Diagnosis and management of spinal muscular atrophy: part 1: recommendations for diagnosis, rehabilitation, orthopedic and nutritional care. *Neuromuscul Disord.* 2018;28:103–15.

2. Finkel RS, Mercuri E, Meyer OH, Simonds AK, Schroth MK, Graham RJ, et al. Diagnosis and management of Spinal Muscular Atrophy: Part 2: pulmonary and acute care; medications, supplements and immunizations; other organ systems; and ethics. *Neuromuscul Disord.* 2018;28(3):197–207.

3. Ministério da Saúde. Saúde da Criança. Acompanhamento do crescimento e desenvolvimento infantil. Série Cadernos da Atenção Básica, 2002. n.11.

4. CureSMA SMArt Moves Checklist for Motor Delays (6 months - 2 years) Website. http://events.curesma.org/site/DocServer/7-12_SMArtMOves_Checklist.pdf?docID=2575. Último acesso em Maio de 2020.